



联纵检测认证有限公司

多层共挤流延聚乙烯薄膜产品认证实施规则

文件编号： LTCQC/GZ-03

是否受控： 是 否

版本号： REV 1.2

编制部门： 审核部

审核：

批准人：

发布日期： 2025.8.31

实施日期： 2025.8.31

文件修订情况

修订内容	修 订 条 款	日期	批准
文件架构调整		2025-06-06	
增加了认证依据；明确技术要求、抽样方法、检验方法及实验室资质；增加了认证证书和标志的要求内容；修改了版本号；调整了章节顺序及部分架构。	修改 2、8.2、8.3、8.4.2、11、12；	2025-8-31	



目 录

1 适用范围	5
2 认证依据	5
3 认证模式	5
4 认证流程	5
5 认证单元划分	5
6 认证申请与受理	5
6.1 认证申请	5
6.2 申请评审	6
6.3 受理	6
7 初始工厂检查	6
7.1 文件评审	6
7.1.1 评审目的	6
7.1.2 评审内容	6
7.1.3 评审时限	7
7.1.4 评审结论	7
7.2 现场检查	7
7.2.1 基本原则	7
7.2.2 工厂质量保证能力检查	7
7.2.3 产品一致性检查	7
7.2.4 检查人日	8
7.2.5 检查结论	8
8 产品抽样检验	8
8.1 产品抽样	8
8.2 抽样检验项目、要求及方法	8
8.3 抽样检验方案	8
8.4 抽样检验实施	9
8.4.1 抽样检验	9
8.4.2 实验室要求	9
8.4.3 检验判定	9
8.4.4 检验报告	9
8.5 利用其他检验结果	9
9 复核与认证决定	9
9.1 复核	9
9.2 认证决定	10
9.3 认证时限	10
9.4 认证终止	10
10 获证后监督	11
10.1 监督时间	11
10.2 监督内容	11
10.2.1 工厂质量保证能力监督检查	11
10.2.2 产品一致性监督检查	11
10.2.3 产品监督检验	11
10.3 监督检查人日	11



10.4 监督检查结论	12
10.5 监督检查结果评定	12
11 认证证书	12
11.1 证书的保持	12
11.2 认证证书的内容	12
11.3 证书的变更	13
11.3.1 变更申请	13
11.3.2 变更评价和批准	13
11.3.3 规则变更	13
11.4 证书的暂停、恢复、注销和撤销	13
11.5 认证证书使用规则	13
12 认证标志	13
12.1 认证标志的样式	13
12.2 认证标志使用规则	14
13. 受理组织的争议、申诉和投诉	14
14. 收费	14
附件 1：自愿性产品认证 工厂质量保证能力要求	15
附件 2：关键原材料清单	18

序号	产品名称	产品型号	产品规格	产品功能	产品特点	产品优势	产品劣势	产品风险	产品建议	产品评价	产品结论	产品状态	产品备注
1	产品A	A1	规格1	功能1	特点1	优势1	劣势1	风险1	建议1	评价1	结论1	状态1	备注1
2	产品B	B1	规格2	功能2	特点2	优势2	劣势2	风险2	建议2	评价2	结论2	状态2	备注2
3	产品C	C1	规格3	功能3	特点3	优势3	劣势3	风险3	建议3	评价3	结论3	状态3	备注3
4	产品D	D1	规格4	功能4	特点4	优势4	劣势4	风险4	建议4	评价4	结论4	状态4	备注4
5	产品E	E1	规格5	功能5	特点5	优势5	劣势5	风险5	建议5	评价5	结论5	状态5	备注5
6	产品F	F1	规格6	功能6	特点6	优势6	劣势6	风险6	建议6	评价6	结论6	状态6	备注6
7	产品G	G1	规格7	功能7	特点7	优势7	劣势7	风险7	建议7	评价7	结论7	状态7	备注7

注：如需了解认证规则详情，可联系机构总机0571-58122812获取。